


www.compulab.pt Loja Draytek Online: <http://shop.compulab.pt/pt/> Morada: Rua Padre Américo Nº17 A , 1600-548 Lisboa -

Vigor BX - IP PBX - VoIP Series





- AC
- ADSL2+ plus
- Dual-WAN
- GbE
- QoS
- SSL VPN
- USB
- Voice-Mail
- VoIP
- VPN



DT-VBX 2000 A/B	Router IP-PBX ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 2ª porta Gigabit-WAN para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 6 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q) e com VoIP 1 x FXS, 2 Lifeline (POTS). Funções de IP-PBX com suporte até 50 Registos/Extensões , Voice-Mail . Cliente / Servidor VPN (32 túneis) , SSL VPN (16 túneis) . Suporte a IPv6 .	€ 449,02
DT-RMB	Adaptador de bastidor 19" Rack Mount para Router's das séries Vigor 2820, Vigor 2830, Vigor 2860, Vigor 2862, Vigor 2920, Vigor 2925, Vigor2926, Vigor 2930, Vigor 3200 e VigorPro 5300	€ 25,76

Vigor 132 PCI Card

	NOVO	
DT-V132	ADSL/VDSL Firewall Router PCI Express Card Router Mode or Transparent Bridge WAN Connectivity: VDSL2 / ADSL2+ or SFP Socket (for fibre module) OS Support: Windows: 7, 8, 8.1, 10, Linux: Redhat, Ubuntu, FreeBSD Ideal for: Direct Server connectivity to DSL/Fibre, Secondard/failover WAN access, Connectivity for DSL to software/OS based firewalls/router	€ 110,01
DT-V132F	IPv4/IPv6 Dual Stack	€ 115,62



O VigorACS 2 é um poderoso software de gestão centralizada para Routers Vigor e VigorAPs, é uma solução integrada para configuração, monitorização e manutenção de múltiplos dispositivos Vigor a partir de um único portal. O VigorACS 2 é baseado na especificação TR-069, que é um protocolo de camada de aplicação que fornece a comunicação segura entre o servidor e os CPEs e permite que o administrador de rede gerencie todos os dispositivos Vigor (CPEs) de qualquer lugar na Internet. O VigorACS 2 é adequado para clientes corporativos com um grande parque de Routers e APs da DrayTek, ou para Integradores de Sistemas que precisam de fornecer um serviço em tempo real para os dispositivos DrayTek dos seus clientes.







































O VigorACS 2 só está disponível para Routers e APs da DrayTek com especificação TR-069 :
Routers : Vigor2120; Vigor2132; Vigor2133; Vigor2760; Vigor2762; Vigor2832; Vigor2860; Vigor2862; Vigor2912; Vigor2925; Vigor2926; Vigor2952; Vigor3220.
APs : VigorAP710; VigorAP810; VigorAP902; VigorAP910C

Requisitos mínimos de sistema:

Servidor : • SO : Windows / Linux (64-bit) ; • Intel® i5-7287U 3.30 GHz ; • 2 GB ; • Espaço necessário em Disco Rígido: 2G (para instalação de VigorACS, MariaDB, OpenJDK) . • para suporte a mais nodes, consulte os seguintes requisitos no seguinte link : <https://www.draytek.com/en/products/central-management/vigoracs-2/>
Cliente : • SO : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux (ex: Ubuntu, OpenSUSE, CentOS, etc.) ; • Browser : Firefox / Chrome / Opera / Safari / IE / Edge .

Modelo	Descrição	PVP
Vigor ACS 2 - Licenças 1 ano		
DT-Vigor ACS 2 20-99 1Y	Licença 1 ano de 20 a 99 Nodes. Valor por cada Node:	€ 8,21
DT-Vigor ACS 2 100-199 1Y	Licença 1 ano de 100 a 199 Nodes. Valor por cada Node:	€ 7,18
DT-Vigor ACS 2 200-499 1Y	Licença 1 ano de 200 a 499 Nodes. Valor por cada Node:	€ 6,15
DT-Vigor ACS 2 500-999 1Y	Licença 1 ano de 500 a 999 Nodes. Valor por cada Node:	€ 5,12
DT-Vigor ACS 2 1000-3000 1Y	Licença 1 ano de 1000 a 3000 Nodes. Valor por cada Node:	€ 3,86
Vigor ACS 2 - Renovação de licenças 1 ano		
DT-Vigor ACS 2 20-99 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 20 a 99 Nodes. Valor por cada Node:	€ 6,56
DT-Vigor ACS 2 100-199 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 100 a 199 Nodes. Valor por cada Node:	€ 5,75
DT-Vigor ACS 2 200-499 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 200 a 499 Nodes. Valor por cada Node:	€ 4,92
DT-Vigor ACS 2 500-999 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 500 a 999 Nodes. Valor por cada Node:	€ 4,11
DT-Vigor ACS 2 1000-3000 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 1000 a 3000 Nodes. Valor por cada Node:	€ 3,10

Broadband Series

Modelo	Descrição	PVP
High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 3900 Multi-WAN Security Appliance Router		
	       	
DT-V3900	Multi-WAN Security Appliance Router com 4 portas Gigabit-WAN e 1 slot para Fibra-WAN (SFP) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 2 portas Gigabit-LAN e 1 slot para Fibra-LAN (SFP) . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (500 túneis) , SSL VPN (200 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 662,67
High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 3220 Multi-WAN Security Appliance Router		
	       	
DT-V3220	Multi-WAN Security Appliance Router com 4 portas Gigabit-WAN compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 1 porta Gigabit-LAN e 1 porta DMZ . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G/4G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (100 túneis) , SSL VPN (50 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 422,59
DT-V3220n	Multi-WAN Security Appliance Router com 4 portas Gigabit-WAN compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 1 porta Gigabit-LAN e 1 porta DMZ . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G/4G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11n (300 Mbps) Single-Band (2.4GHz) Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (100 túneis) , SSL VPN (50 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 467,13
High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 2960 Multi-WAN Security Appliance Router		
	      	
DT-V2960	Multi-WAN Security Appliance Router com 2 portas Gigabit-WAN compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 4 portas Gigabit-LAN . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (200 túneis) , SSL VPN (100 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 369,35
High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 2952 Multi-WAN Security Appliance Router		
	          	
DT-V2952	Multi-WAN Security Appliance Router com 2 portas Gigabit-WAN e 1 slot para Fibra-WAN (SFP) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 4 portas Gigabit-LAN . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G/4G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (100 túneis) , SSL VPN (50 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 358,49
DT-V2952n	Multi-WAN Security Appliance Router com 2 portas Gigabit-WAN e 1 slot para Fibra-WAN (SFP) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 4 portas Gigabit-LAN . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G/4G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11n (300 Mbps) Single-Band (2.4GHz). Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (100 túneis) , SSL VPN (50 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 401,94
DT-V2952P	Multi-WAN Security Appliance Router com 2 portas Gigabit-WAN e 1 slot para Fibra-WAN (SFP) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 4 portas Gigabit-LAN PoE (802.3at/af, até 35W/porta e 60W total) . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G/4G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (100 túneis) , SSL VPN (50 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 471,47
DT-V2952Pn	Multi-WAN Security Appliance Router com 2 portas Gigabit-WAN e 1 slot para Fibra-WAN (SFP) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 4 portas Gigabit-LAN PoE (802.3at/af, até 35W/porta e 60W total) . 2 Portas USB para impressora, HDD ou modem 3G/4G . Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11n (300 Mbps) Single-Band (2.4GHz). Configuração/Manutenção por Web e Telnet. Cliente / Servidor VPN (100 túneis) , SSL VPN (50 túneis) . Suporte IPv6 . (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)	€ 482,33

Broadband Series

Modelo Descrição PVP
High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 2926 Dual Wan / 3 e 4G / Security / Hardware VPN



DT-V2926	Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (50 túneis), SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.	€ 215,53
DT-V2926 n	Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11n (300 Mbps) Single-Band (2.4GHz) . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (50 túneis), SSL VPN (25 túneis), Suporte a IPv6.	€ 259,05
DT-V2926 ac	Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 MU-MIMO (1733 Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) com 4 Antenas . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (50 túneis), SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.	€ 288,66
DT-V2926 V ac	Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 MU-MIMO (1733 Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) com 4 Antenas e com VoIP 2 x FXS e 1 Lifeline (POTS) . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (50 túneis), SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.	€ 325,22
DT-V2926 L	Router 4G/LTE com slot para cartão SIM incorporado , com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (50 túneis), SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.	€ 393,76
DT-V2926 L n	Router 4G/LTE com slot para cartão SIM incorporado , com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11n (300 Mbps) Single-Band (2.4GHz) . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (50 túneis), SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.	€ 431,06
DT-V2926 L ac	Router 4G/LTE com slot para cartão SIM incorporado , com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac (1300 Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) com 4 Antenas . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (50 túneis), SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.	€ 491,16
DT-RMB	Adaptador de bastidor 19" Rack Mount para Router's das séries Vigor 2820, Vigor 2830, Vigor 2860, Vigor 2862, Vigor 2920, Vigor 2925, Vigor 2926, Vigor 2930, Vigor 3200 e VigorPro 5300	€ 25,76

High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 2133


DT-V2133	Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 4 Redes). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 124,34
DT-V2133 n	Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 4 Redes) com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11n (2.4GHz) . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 151,29
DT-V2133 ac	Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 4 Redes) com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac (1300Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 174,08
DT-V2133 Vac	Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 4 Redes) com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac (1300Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) e com VoIP 2 x FXS . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 196,88

Router Broadband série Vigor 2120 (linha económica)

DT-V2120	Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 2 Redes). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 101,55
DT-V2120n Plus	Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 2 Redes) com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11n (300 Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Ciente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 145,07


Modelo **Descrição** **PVP**
Router Vigor 2862 / ADSL2/2+ / 3 e 4G / VPN



DT-V2862 A/B	Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 2ª porta Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q), Gestão de AP's . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (32 túneis), SSL VPN (16 túneis). Suporte a IPv6.	€ 225,89
DT-V2862 n A/B	Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 2ª porta Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD com Ponto de Acesso wireless 802.11n (300Mbps) Single-Band (2.4GHz) Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q), Gestão de AP's . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (32 túneis), SSL VPN (16 túneis). Suporte a IPv6.	€ 265,27
DT-V2862 ac A/B	Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 2ª porta Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 MU-MIMO (1733 Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) com 4 Antenas , Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q), Gestão de AP's . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (32 túneis), SSL VPN (16 túneis). Suporte a IPv6.	€ 325,37
DT-V2862 V ac A/B	Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 2ª porta Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 MU-MIMO (1733 Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) com 4 Antenas e com VoIP 2 x FXS e 1 Lifeline (POTS) Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q), Gestão de AP's . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (32 túneis), SSL VPN (16 túneis). Suporte a IPv6.	€ 360,60
DT-V2862 L A/B	 Router 4G/LTE com slot para cartão SIM incorporado , com modem ADSL 2/2+ incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS) e 2ª porta Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q), Gestão de AP's . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (32 túneis), SSL VPN (16 túneis). Suporte a IPv6.	€ 393,76
DT-V2862 L n A/B	 Router 4G/LTE com slot para cartão SIM incorporado , com modem ADSL 2/2+ incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 2ª porta Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD com Ponto de Acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 MU-MIMO (1733 Mbps) Dual-Band (2.4GHz) . Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q), Gestão de AP's . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (32 túneis), SSL VPN (16 túneis). Suporte a IPv6.	€ 435,20
DT-V2862 L ac A/B	Router 4G/LTE com slot para cartão SIM incorporado , com modem ADSL 2/2+ incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 2ª porta Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G , Impressora ou HDD com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 MU-MIMO (1733 Mbps) Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) com 4 Antenas . Content Filtering, Multi-Subnet LAN e Tag Based VLAN (802.1q), Gestão de AP's . Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (32 túneis), SSL VPN (16 túneis). Suporte a IPv6.	€ 493,23
 DT-RMB	Adaptador de bastidor 19" Rack Mount para Router's das séries Vigor 2820, Vigor 2830, Vigor 2860, Vigor 2862, Vigor 2920, Vigor 2925, Vigor 2926, Vigor 2930, Vigor 3200 e VigorPro 5300	€ 25,76

Router ADSL / ADSL2/2+ / VDSL2 / Broadband série Vigor 2760 / VPN




DT-V2760 A/B	 Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS) ou porta LAN P4 convertível em Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 2 Redes). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 145,93
DT-V2760n A/B	Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS) ou porta LAN P4 convertível em Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G , integrado com ponto de acesso wireless 802.11n (300Mbps) . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 2 Redes). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 187,47
DT-V2760Vn A/B	Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS) ou porta LAN P4 convertível em Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, HDD ou modem 3G/4G , integrado com ponto de acesso wireless 802.11n (300Mbps) e com VoIP 2 x FXS, 1 Lifeline (POTS) . Content Filtering, Multi-Subnet LAN (até 2 Redes). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.	€ 235,74






Router ADSL / ADSL2/2+ / VDSL2 / Broadband série Vigor 2762 / VPN

DT-V2762 A/B	Brevemente disponível!	€ 148,18
DT-V2762 n A/B		€ 186,34
DT-V2762 ac A/B		€ 211,04
DT-V2762 V ac A/B		€ 235,74


Router ADSL Vigor 1XX

DT-V122 A/B	 Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), 1 porta de Ethernet LAN . Configuração por Web e Telnet. Firewall.	€ 9,60
--------------------	---	--------

Modelo	Descrição	PVP
Acessórios Draytek Wireless LAN		
DT-ANT-1207 	Antena para interior, Omni-direccional 5dbi (2.4G) / 7dbi (5G) - cor Branca.	 € 20,54
DT-ANT-2520 	Antena para interior, direccional 7.5dbi (2.4G) / 10dbi (5G)	 € 28,68
DT-MAGWIFIAB 	Base magnética de suporte com cabo extensor de 1m para antenas ANT-1207 e ANT-2520 (antenas não incluídas).	€ 8,26
DT-ANT2309 	Antena para interior, direccional 9 dbi, com montagem em esquina (2.4G)	 € 34,76
DT-USB Therm 	Sensor de Temperatura (via porta USB) para equipamentos da DrayTek. Cabo 1m.	€ 32,59
Switch's PoE		
DT-VSP1100 	Switch Gigabit PoE+ Web Smart VigorSwitch P1100 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 8 Portas Giga PoE RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 120W total) + 2 SFP. Inclui Rack Mount Bracket.	€ 224,19
DT-VSP1092 	 Switch Gigabit PoE+ Web Smart VigorSwitch P1092 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 8 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 110W total) + 2 SFP. Inclui Rack Mount Bracket.	€ 169,34
DT-VSP1280 	Switch Gigabit PoE+ VigorSwitch P1280 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 24 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 320W total) com 4 Portas Combo (UTP / SFP) + 2 SFP. Inclui Rack Mount Bracket.	€ 458,00
DT-VSP2280 	 Switch Gigabit PoE VigorSwitch P2280 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 24 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 340W total) com 4 Portas Combo (UTP / SFP) + 2 SFP. Inclui Rack Mount Bracket.	€ 520,86
Switch's Gigabit		
DT-VSG1080 	<div style="text-align: center; background-color: #c00; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Brevemente disponível!</div> Switch Gigabit SmartLite VigorSwitch G1080 - (QoS,8 VLAN ,Port Trunking (LACP), IGMP Snooping v2) - 8 Portas Giga RJ-45. (versão Desktop)	€ 44,90
DT-VSG2280 	<div style="text-align: center; background-color: #c00; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Brevemente disponível!</div> Switch Gigabit VigorSwitch G2280 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 24 Portas Giga RJ-45 com 4 Portas Combo (UTP / SFP). Inclui Rack Mount Bracket.	€ 269,41
DT-VSG1280 	 Switch Gigabit VigorSwitch G1280 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 24 Portas Giga RJ-45 com 4 Portas Combo (UTP / SFP). Inclui Rack Mount Bracket.	€ 186,79

Modelo	Descrição	PVP
Access Point		
DT-VAP710	 <p>Access Point VigorAP 710, 802.11n Draft-N (300Mbps)</p> <p>2.4GHz 802.11n ACS SI AP Management</p>	€ 55,57
DT-VAP810	 <p>Access Point VigorAP 810, 802.11n (Single Band 2.4Ghz), Switch 10/100 de 4 portas (1 x alimentação por PoE), VLAN e porta USB p/ Impressora</p> <p>2.4GHz 802.11n ACS SI AP Management PoE</p>	€ 75,77
DT-VAP902	 <p>Access Point VigorAP 902, 802.11ac (Dual Band 2.4/5Ghz), Switch Gigabit de 5 portas (1 x alimentação por PoE), VLAN e porta USB p/ Termómetro</p> <p>2.4+5GHz 802.11ac 802.11n ACS SI AP Management GbE PoE</p>	€ 118,54
DT-VAP910C	 <p>Access Point VigorAP 910C, 802.11ac (Dual Band 2.4/5Ghz) para montagem em tecto, 1 porta Gigabit (alimentação por PoE, com isolamento), sistema anti-furto por Security Lock, VLAN. (inclui Fonte de Alimentação)</p> <p>2.4+5GHz 802.11ac 802.11n ACS SI AP Management GbE PoE</p>	€ 138,30
DT-VAP920R	 <p>Access Point VigorAP 920R, 802.11ac Wave2 MU-MIMO (Dual Band 2.4/5Ghz) para Exterior (IP67), 1 porta Gigabit 802.3az (alimentação por PoE). Conector de Antena : 2 x Tipo N (fêmea). Suporte até 128 clientes / 4 SSID's por Radio, modo AP / Bridge (WDS) / Universal Repeater, VLAN.</p> <p>Brevemente disponível!</p>	€ 391,55

Licenças Web Content Filtering - CYREN

	DT-CM-Silver	Licença WCF CYREN 1 ano (Séries 2930/2950/2955/2960/3300/3900/5300/5510/IPBX 3510/3900)	€ 94,97
	DT-CM-A	Licença WCF CYREN 1 ano (Séries 2820/2830/2850/2860/2920/2925/3200/IPBX 2820)	€ 47,48
	DT-CM-B	Licença WCF CYREN 1 ano (Séries 2110/2120/2130/2710/2760/2750/VigorFly210)	€ 20,54

Micro Filtros e Splitters

	DT-LF-AFN801	Microfiltro AnnexA - Simples	€ 1,30
	DT-LF-AFN802	Microfiltro AnnexA - Duplo	€ 1,76
	DT-CPF118F	Splitter AnnexA - Duplo	€ 7,51

Protecção Linha Telefónica + Energia

	MGE-66709	Bloco 1 tomada Prot. BOX + TEL	€ 21,67
---	------------------	--------------------------------	---------

Xentino





XT-HSP500

HotSpot Wireless Gateway HSP500 com Impressora térmica incorporada (1 x Rolo incluído). Permite gerar conta de utilizadores para acesso à Internet. Compatível com acesso Wireless 801.11n/b/g até 300Mbps (2T2R 2.4GHz). Suporta até 50 utilizadores em simultâneo (até 256 contas locais). Autenticação Local / RADIUS. Suporte a Pagamentos por sistemas externos (ex: PayPal, WorldPay, etc). Etiquetas / Páginas customizáveis. Registro de acessos via Syslog / Mail. Configuração e Gestão por Web.

€ 258,67

Routers 3 e 4G integrados



	TK-RUT950-I	Router compacto Dual LTE 4G até 100Mbps (Download) / 50Mbps (Upload), (com slot para cartão Dual SIM), Switch Hub de 3 portas 10/100 Ethernet, 1 porta WAN-Ethernet com Ponto de Acesso Wireless 802.11n (150Mbps). Configuração por Web. Firewall, Dynamic DNS, QoS, função para Reboot via SMS/Ping, VLAN, SMS Gateway, modo Bridge, 1 VPN (IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, GRE). Fornecido com 4 antenas (2xLTE + 2xWiFi). (modelo Industrial com Conector Terminal Block + Rail DIN incluído)	
	TK-RUT955	Router compacto Dual LTE 4G até 100Mbps (Download) / 50Mbps (Upload), (com slot para cartão Dual SIM), Switch Hub de 3 portas 10/100 Ethernet, 1 porta WAN-Ethernet com Ponto de Acesso Wireless 802.11n (150Mbps). Configuração por Web. Firewall, Dynamic DNS, QoS, função para Reboot via SMS/Ping, VLAN, SMS Gateway, modo Bridge, 1 VPN (IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, GRE). Fornecido com 4 antenas (2xLTE + 2xWiFi). - GPS, I/O and RS232/RS485 para aplicações profissionais. (modelo Industrial com Conector Terminal Block + Rail DIN incluído)	€ 244,20
	TK-RUT850	Router Wireless compacto LTE 4G até 150Mbps (Download) / 50Mbps (Upload), (com slot para cartão SIM) com Ponto de Acesso Wireless 802.11n (150Mbps). Configuração por Web. Firewall, Dynamic DNS, QoS, função para Reboot via SMS/Ping, SMS Gateway. Fornecido com 2 antenas LTE). - Conector para bateria de 24V (com detecção de ignição) para aplicações em veículos (Carros, Autocarros, Camiões, etc).	€ 200,08
	TK-RUT230	Router compacto 3G até 14.4Mbps (Download) com slot externo para cartão SIM, com 1 porta LAN-Ethernet 10/100 e 1 porta WAN-Ethernet 10/100 com Ponto de Acesso Wireless 802.11n (150Mbps). Configuração por Web. Firewall, Dynamic DNS, QoS, função para Reboot via SMS/Ping, VLAN, SMS Gateway, 1 VPN (IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, GRE). Fornecido com 2 antenas (1x3G + 1xWiFi).	
	TK-RUT240	Router compacto LTE 4G até 70Mbps (Download) com slot externo para cartão SIM, com 1 porta LAN-Ethernet 10/100 e 1 porta WAN-Ethernet 10/100 com Ponto de Acesso Wireless 802.11n (150Mbps). Configuração por Web. Firewall, Dynamic DNS, QoS, função para Reboot via SMS/Ping, VLAN, SMS Gateway, modo Bridge, 1 VPN (IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, GRE). Fornecido com 3 antenas (2xLTE + 1xWiFi).	
	TK-GH4000	Handheld GPS Tracker	€ 131,62
	TK-BOX100		€ 59,56
	TK-BOX110	BOX1xx is a robust and reliable router enclosure for outdoor usage. It is suitable for all RUT5 and RUT9 series routers. BOX1xx has protection against UV radiation, possibility to keep antennas inside a box or to connect the external ones, router mounting on DIN rail. BOX1xx is available in four versions - 230 V, 230 V with battery, PoE and PoE with battery - according to the application requirements.	€ 81,62
	TK-BOX102		€ 111,03
	TK-BOX112		€ 96,32

**LEGENDA:**

XXXXX Modelo em gestão de Stock permanente.

XXXXX Modelo não existente em Stock. Só por Encomenda > 1-2 Semanas

Nota importante :

Relativamente as novas séries de Router's ADSL2/2+ Vigor2760, Vigor2860 e Vigor 2862 informa-se que não é possível fazer a conversão de tipo de Annex's (Annex A <-> Annex B) via actualização de Firmware, tal como tem acontecido até à data nos modelos de Router's ADSL2/2+ da DrayTek (ex: Vigor2820, Vigor2830, Vigor2710), sendo mesmo necessário "Hardware" novo dependendo do tipo de Anne. Pelo que agradecemos a indicação do tipo de Annex (A -ou- B) pretendido na altura da respectiva encomenda.

Condições Gerais de Revenda

<i>Preços</i>	Os preços das tabelas de revenda são unitários, líquidos de descontos e referem-se a Pagamento Contra-Entrega. Os preços poderão ser revistos sem aviso prévio. Nenhum crédito será concedido se existirem reduções após Facturação dos bens. Os preços mencionados incluem Ecotaxas aplicáveis.
<i>Entregas</i>	As entregas entendem-se no nosso armazém. O transporte para o cliente será por conta e risco deste. O levantamento de mercadorias no nosso armazém implica a entrega de cheque para liquidação da mercadoria. A <i>Compulab</i> fará a entrega dos produtos, sempre que o stock o permita, até 48 horas após a entrada da encomenda.
<i>Condições Gerais</i>	As facturas são o comprovativo das quantidades enviadas. A <i>Compulab</i> é proprietária dos bens até à sua COMPLETA liquidação. Em caso de incumprimento ou atraso por parte do cliente, vencem-se juros a contar da data da emissão da factura. Eventuais reclamações devem ser efectuadas por escrito nos 2 (dois) dias imediatos à recepção das mercadorias. As devoluções só são aceites quando devidamente justificadas e no prazo máximo de 7 dias. Em caso algum serão aceites devoluções de <i>software</i> aberto ou com o selo de garantia danificado. Todas as devoluções ficam sujeitas a um débito de 10% para despesas administrativas, pago imediatamente. O material com eventuais defeitos de fabrico será reparado ou trocado, não dando direito a notas de crédito.
<i>Garantias</i>	A garantia é dada pelo fabricante. A <i>Compulab</i> respeitará integralmente as condições de garantia dadas pelos fabricantes. Genericamente as garantias são de 1 ano. As garantias dadas pelos fabricantes representados pela <i>Compulab</i> NÃO cobram : <ul style="list-style-type: none">- Custo de transporte de material avariado sob garantia de e para as instalações da <i>Compulab</i>.- Danos provocados por uso indevido ou abusivo ou por transporte fora das caixas originais do equipamento.- Danos provocados por má protecção do equipamento (ex. descargas eléctricas)
<i>Avarias</i>	O pedido de reparação de material avariado (RMA) deverá preceder o envio da mercadoria e deverá ser dirigido ao Dep. Técnico. Após análise da descrição de avaria, o Dep. Técnico emitirá o nº de RMA que terá de acompanhar a mercadoria a reparar. O material avariado deverá ser sempre dirigido ao Dep. Técnico e acompanhado de relatório de avaria e nº de RMA respectivo.
<i>IVA</i>	Todos os preços estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.